



ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
โทรศัพท์/โทรสาร 02-2819401 E-mail : disas\_moac@hotmail.com

พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วัน ข้างหน้า  
ระหว่างวันที่ 24 – 30 มกราคม 2563

ช่วงวันที่ 24 – 27 ม.ค. 63 บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 4-7 องศาเซลเซียส สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 4-15 องศาเซลเซียส และมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นบริเวณยอดดอยในภาคเหนือ ส่วนบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือในระยะแรก

ช่วงวันที่ 28 - 30 ม.ค. 63 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกมีอากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส สำหรับภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นตลอดช่วง

**คำเตือน** ระวังอากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรงเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย โดยในช่วงวันที่ 24- 27 ม.ค. 63 บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 4-7 องศาเซลเซียส เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอ

คำแนะนำสำหรับการเกษตร

ภาค	ลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า	ผลกระทบต่อพืช/สัตว์
เหนือ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ช่วงวันที่ 24 - 29 ม.ค. 63 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 4-7 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 9-17 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 1-11 องศาเซลเซียส</li> <li>วันที่ 30 ม.ค. 63 มีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีหมอกในตอนเช้า อุณหภูมิจะสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 12-20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 3-13 องศาเซลเซียส ลมตะวันตก ความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 %</li> </ul>	<p>- ระวังอากาศหนาวเย็น เกษตรกรควรให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอ และดูแลสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย สำหรับผู้ที่เลี้ยงสัตว์ควรทำแผงกำบังลมหนาว และเพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน โดยเฉพาะสัตว์ที่ยังเล็ก ซึ่งมีความต้านทานต่อสัตว์โตเต็มวัย ส่วนผู้ที่เลี้ยงสัตว์น้ำควรลดปริมาณอาหาร เนื่องจากอุณหภูมิที่ลดลงจะทำให้สัตว์น้ำกินอาหารได้น้อย อาหารที่เหลือจะทำให้เน่าเสียและเป็นการสิ้นเปลือง</p>
ตะวันออกเฉียงเหนือ	<ul style="list-style-type: none"> <li>ช่วงวันที่ 24 - 27 ม.ค. 63 อากาศเย็น อุณหภูมิจะลดลง 4-7 องศาเซลเซียส โดยมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 – 20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียส</li> <li>ช่วงวันที่ 28 - 30 ม.ค. 63 อากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลงอีก 1-3 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางแห่ง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุด 13-18 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียส บริเวณยอดภูจะมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-14 องศาเซลเซียส</li> </ul>	<p>- ช่วงวันที่ 24 - 27 ม.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนอง เกษตรกรที่ตากผลผลิตทางการเกษตรไว้กลางแจ้งควรระวังและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น และหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งและปล่อยให้สัตว์เลี้ยงอยู่กลางแจ้ง ขณะฟ้าคะนองและอุณหภูมิลดลง 4-7 องศาเซลเซียส สำหรับอากาศที่เปลี่ยนแปลงหากร่างกายเกษตรกรปรับตัวไม่ทันจะทำให้เจ็บป่วยได้ง่าย ดังนั้นเกษตรกรควร</p>

ภาค	ลักษณะอากาศ 7 วันข้างหน้า	ผลกระทบต่อพืช/สัตว์
	ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 %	รักษาสุขภาพให้แข็งแรง สำหรับเกษตรกรที่จุดไฟเพื่อความอบอุ่นแก่ตนเองและสัตว์เลี้ยงควรดับให้สนิททุกครั้งหลังเลิกใช้งาน เพื่อป้องกันการเกิดอัคคีภัย
กลาง	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ช่วงวันที่ 25 - 27 ม.ค. 63 มีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส</li> <li>● ช่วงวันที่ 28 - 30 ม.ค. 63 มีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อย อุณหภูมิต่ำสุด 17-21 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-20 กม./ชม. ความชื้นสัมพัทธ์ 60-70 %</li> </ul>	- ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนผู้เลี้ยงสัตว์ควร ควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนอย่าให้เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว เพื่อป้องกันสัตว์เลี้ยงปรับตัวไม่ทัน อ่อนแอและเป็นโรคได้ง่าย สำหรับพื้นที่การเกษตรที่อยู่นอกเขตชลประทาน เกษตรกรควรเลือกปลูกพืชที่อายุการเก็บเกี่ยวสั้นและใช้น้ำน้อยเนื่องจากระยะนี้และฤดูต่อไป ปริมาณและการกระจายของฝนมีน้อย
ตะวันออก	<ul style="list-style-type: none"> <li>● ช่วงวันที่ 24 - 26 ม.ค. 63 มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส</li> <li>● ช่วงวันที่ 27 - 30 ม.ค. 63 มีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส โดยมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 19-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 10-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 65-75 %</li> </ul>	- ระยะนี้อากาศเปลี่ยนแปลง เกษตรกรควรดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ส่วนในชวงที่มีฝนฟ้าคะนอง กับมีลมกระโชกแรง เกษตรกรควรระวังอันตรายและป้องกันความเสียหายจากสภาวะดังกล่าว โดยผูกยึดและค้ำยันกิ่งและลำต้นของไม้ผลให้แข็งแรง นอกจากนี้เกษตรกรควรคลุมดินบริเวณแปลงปลูกพืชและโคนต้นพืชด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เพื่อลดการระเหยของน้ำบริเวณผิวดิน รักษาความชื้นภายในดินและรักษาอุณหภูมิดิน
ใต้ตะวันออก	<ul style="list-style-type: none"> <li>● มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10-20 ของพื้นที่ ตลอดช่วง ส่วนมากทางตอนล่างของภาค</li> <li>● ตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นมา ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร</li> <li>● ตั้งแต่จังหวัดสงขลาลงไป ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-35 กม/ชม. ทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 75-85 %</li> </ul>	- สำหรับทางตอนบนของภาคสภาพอากาศแห้ง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการเกิดอัคคีภัย โดยทำแนวกันไฟรอบพื้นที่การเกษตร และอาคารบ้านเรือน โดยเฉพาะสวนยางพาราควรหลีกเลี่ยงการจุดไฟ หากมีความจำเป็นต้องจุดไฟควรดับให้สนิททุกครั้ง
ใต้ตะวันตก	<ul style="list-style-type: none"> <li>● มีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 10 ของพื้นที่ ตลอดช่วง อุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงใต้ ความเร็ว 15-30 กม./ชม. ทะเลมีคลื่นต่ำกว่า 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร ความชื้นสัมพัทธ์ 70-80 %</li> </ul>	หลังเลิกใช้งาน สวนทางตอนล่างของภาคฝนลดลง เกษตรกรควรระวังและป้องกันการระบาดของศัตรูพืชจำพวกหนอน ในพืชสวนและพืชผัก เป็นต้น



# พยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร 7 วันข้างหน้า



## ระหว่างวันที่ 24-30 มกราคม 2563

ฉบับที่ 11/63

### ภาคเหนือ - อากาศหนาวถึงหนาวจัด



ควร! ให้ความอบอุ่นแก่ตนเองอย่างเพียงพอ



ควร! เพิ่มความอบอุ่นภายในโรงเรือน



ควร! ลดอาหารสัตว์น้ำ

### ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ - อากาศแปรปรวน



ควร! ศึกษาสภาพไหมเชิงแรงเพื่อป้องกันกาเจ็บป่วย



ควร! ระวังความเสียหายผลผลิตที่ตากกลางแจ้ง



ไม่ควร! สัตว์เลี้ยงไม่อยู่ในที่โล่งขณะฟ้าคะนอง



### ภาคกลาง - อากาศแปรปรวน



ควร! ศึกษาสภาพไหมเชิงแรง



ควร! ควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนอซาไฟ เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว



ควร! ปลูกพืชเก็บเกี่ยวสิ้น/ใช้น้ำหมัก

### ภาคตะวันออก - อากาศแปรปรวน



ควร! ศึกษาสภาพไหมเชิงแรง

ควร! ระวังความเสียหายจากฝนฟ้าคะนอง



ควร! คลุมดิน บริเวณแปลงปลูกและโคนต้นพืช

### ภาคใต้ - ทางตอนบน อากาศแห้ง



ควร! ระวังโรคพืช

- ทางตอนล่าง ฝนลดลง



ควร! ระวังศัตรูพืชจำพวกหนอน

ฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ลม

ส่วนข้อมูลพยากรณ์อากาศ  
02-584-2387 ; 02-584-6334

